


"Inti BEAM"

5° оптимизация = свет не выходит за границы
местоположения пространств





IntiBEAM

Эргономичный световой прибор для создания узкого и четкого пятиградусного светового луча.

CE ENEC tropic IP66  



Узкая вторичная оптика 5°

Вторичная оптика тщательно подобрана к используемым сериям светодиодов, чтобы обеспечивать узкий равномерный луч света.



Герметичные компоненты

Полностью герметичные внутренние компоненты обеспечивают степень защиты светильника IP66.

Оригинальные светодиоды Nichia (Япония)

Светодиоды с первичной оптикой, оптимизированы для архитектурного применения, обеспечивают высокое качество света.

Технические характеристики

Источник света:
светодиоды Nichia (Япония)

Цвет излучения:
белый (3000К, 4000К, 5000К)

Оптика:
5°

Общий световой поток:
2350 лм, 2450 лм

CRI:
≥80

Потребляемая мощность:
31 Вт

Напряжение питания:
90-264 V AC

Управление:
нет

Степень защиты:
IP66

Температура эксплуатации:
-40°С ... +45°С

Срок службы:
не менее 50 000 часов

Габариты:
196x196x84 мм


Вес:
4 кг

Материалы:
корпус светильника: фрезерованный, алюминиевый, покрытый порошковой краской; защитное стекло: ударостойкий поликарбонат; кронштейны: оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской в цвет светильника; метизы: нержавеющая сталь.

Кастомизация:
кабели питания/управления любой длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет по палитре RAL; индивидуальные кронштейны под проект; разъемы IP68; управление PWM (с помощью Конвертер DMX-DIM, Dimmer); температура эксплуатации -40°С ... +55°С (тропическое исполнение).

Монтаж:
светильник крепится на П-образной поворотной лире.

Оптика



Габаритные размеры





Схема подключения светильников серии IntiBEAM



Дополнительное оборудование

Аксессуары:
Шторка ENS1.11

Модельный ряд



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
196x196x84 мм, 4 кг белый				
31	2350	5	3000	IRF9-3W30-5H
31	2450	5	4000	IRF9-3W40-5H
31	2450	5	5000	IRF9-3W50-5H



Каслинский павильон



Апарт-отель